

Міністерство охорони здоров'я України
Полтавський державний медичний університет
Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

З В І Т

**по НДР: «Удосконалення методів профілактики і лікування
стоматологічних хвороб у дітей з урахуванням чинників їх виникнення»
(Державний реєстраційний номер: № 0121U113868)**

Строки виконання 2022-2026 рр.

З В І Т
про основні показники наукової діяльності за III квартал (2025 рік)

Табл.1.

№ п/п	Назва кафедри	Найменування завдання, виконавець	Термін виконання, завдання, виконавець	Наукові результати, виконання, завдання
1	2	3	4	5
1	Дитяча терапевтична стоматологія	Ініціативна тема «Удосконалення методів профілактики і лікування стоматологічних хвороб у дітей з урахуванням чинників їх виникнення» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113868) проф. Каськова Л.Ф. доц. Павленкова О.С., доц. Уласевич Л.П., доц. Янко Н.В., асп. Садовські М.О., ас.Мархорцька Ю.В.	2022-2026 рр. проф. Каськова Л.Ф. доц.Павленкова О.С., доц. Уласевич Л.П., доц. Янко Н.В., асп. Садовські М.О., ас.Мархорцька Ю.В.	Стаття в журналі: Л.Ф.Каськова, Т.Б.Мандзюк, Л.П.Уласевич, С.Ч. Новікова, І. І. Дроник «Вплив застосування схем профілактичної роботи на стан гігієни ротової порожнини у школярів з різним стоматологічним статусом» Український стоматологічний альманах. – 2025.- № 2. - С. 48-53. DOI: https://doi.org/10.31718/2409-0255.2.2025.10 Стаття в журналі: Каськова Л.Ф., Янко Н.В., Чуприна Л.Ф., Ващенко І.Ю., Амосова Л.І., Моргун Н.А. «Сучасний погляд на герметизацію фісур зубів у дітей» Український стоматологічний альманах. – 2025.- № 2. - С. 54-58. DOI: https://doi.org/10.31718/2409-0255.2.2025.11

Табл.2.

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання (Стаття, патент, інформаційний лист, метод, рекомендації, нововведення) Конференції (програма)	Одиниці виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
1	2	3	4	5
<i>дослідити</i>		<i>шт.</i>	<i>мета</i>	<i>висновки</i>
Дослідити вплив застосування схем профілактичної роботи з дітьми та їхніми батьками на показники гігієни порожнини рота в дітей	Стаття в журналі: Л.Ф.Каськова, Т.Б.Мандзюк, Л.П.Уласевич, С.Ч. Новікова, І. І. Дроник «Вплив застосування схем профілактичної роботи на стан гігієни ротової порожнини у школярів з різним стоматологічним статусом» Український стоматологічний альманах. – 2025.- № 2. - С. 48-53. DOI: https://doi.org/10.31718/2409-0255.2.2025.10	1	Оцінити вплив застосування схем профілактичної роботи з дітьми та їхніми батьками на показники гігієни порожнини рота в дітей протягом двох років спостереження	Регулювання чинників карієсу, серед яких важливу роль відіграє гігієна порожнини рота, створює сприятливі умови для здорового функціонування твердих тканин зубів і збереження стоматологічного здоров'я дітей. Гігієнічне навчання дітей та їхніх батьків відіграє у цьому важливу роль. З дітьми і батьками під час відвідування стоматолога проводилася санітарно-освітня робота щодо усунення чинників ризику виникнення карієсу, навчання і контроль гігієни порожнини рота. Діти, які спостерігалися кожні пів року, мали значно кращий стан гігієни порожнини рота, ніж ті, хто з'являвся на огляд до лікаря-стоматолога 1 раз за рік. Спостереження за дітьми протягом двох років дало можливість підтвердити вплив регулярної профілактичної роботи на стан гігієни порожнини рота, що обумовлює зниження можливості виникнення в них карієсу.
Дослідити показання до герметизації фісур, її техніку і матеріали, що в ній	Стаття в журналі: Каськова Л.Ф., Янко Н.В., Чуприна Л.Ф.,		Проаналізувати відомі показання до герметизації	Показанням до герметизації фісур зубів є глибокі ретенційні фісури (профілактична

використовуються, а також фактори, які впливають на ефективність герметизації	Ващенко І.Ю., Амосова Л.І., Моргун Н.А. «Сучасний погляд на герметизацію фісур зубів у дітей» Український стоматологічний альманах. – 2025.- № 2. - С. 54-58. DOI: https://doi.org/10.31718/2409-0255.2.2025.11		фісур, її техніку і матеріали, що в ній використовуються, а також фактори, які впливають на ефективність герметизації	герметизація) і некавітовані оклюзійні ураження (терапевтична герметизація) постійних і тимчасових молярів та премолярів у дітей із високим ризиком карієсу. Склоіономерні цементи краще використовувати для напівпрорізаних і гіпомінералізованих зубів, які важко ізолювати від ротової рідини, в інших випадках для герметизації також можна застосувати композиційні герметики і компомери. Техніка герметизації фісур не передбачає їх розкриття бором; для очищення фісур рекомендується використовувати пасту, яка не містить пемзи. Профілактичні консервативні реставрації застосовуються менше, ніж герметизація фісур, а брак доказових досліджень щодо них не дозволяє створити чіткі рекомендації їх використання. Дотримання техніки на всіх етапах герметизації або профілактичної реставрації та співпраця пацієнта під час процедури з наступним спостереженням є факторами, що впливають на їхню ефективність
---	---	--	--	--